



231520341778



LYNW-250325

检测报告

报告编号: LYNW-250325-1

项目名称: 地下水检测

委托单位: 泰安岳海新材料股份有限公司

检测类别: 委托检测

山东鲁岳检测科技有限公司

二〇二五年三月二十日

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1


共 12 页 第 1 页

项目名称	地下水检测		
委托单位	泰安岳海新材料股份有限公司	委托人	姜翡
单位地址	石横镇化工产业园	联系方式	18612009199
受测单位	泰安岳海新材料股份有限公司	单位地址	石横镇化工产业园
采样日期	2025.03.06	分析日期	2025.03.06-11
检测项目	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、钾、钠、钙、镁、总大肠菌群、菌落总数、碳酸氢根离子、碳酸根离子、氯苯、苯胺共 29 项		
仪器设备	PHB-5 便携式 pH 计 SDLY-YQ-339 25.00mL 滴定管 SDLY-QT-52 AUW220 分析天平 SDLY-YQ-005 752N 紫外-可见分光光度计 SDLY-YQ-061 CIC-100 离子色谱仪 SDLY-YQ-095 7000DV 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 SDLY-YQ-321 PF32 原子荧光分光光度计 SDLY-YQ-094 TAS-990G 石墨炉原子吸收分光光度计 SDLY-YQ-096 AA-6300C 火焰原子吸收分光光度计 SDLY-YQ-002 GC-2010Pro 气相色谱仪 SDLY-YQ-252 250B 生化培养箱 SDLY-YQ-145		
检测结论	不作结论		
备注	/		

编制人:张迪

审核人:姜海霞

批准人:吕军仁



山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 2 页

地下水检测结果报告单 1

采样点位	J1 对照井（厂区外东北侧绿化带内）	样品状态	无色、无味、无浮油、透明
采样时间	2025.03.06	分析时间	2025.03.06-11
检测结果			
检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
pH(无量纲)	HJ 1147-2020	/	7.8 水温 13.7℃
总硬度/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 10.1	NW325J001	767
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 11.1	NW325J001	1487
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 5.3	NW325I004	0.0077
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 6.5	NW325I004	0.0005L
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 9.1	NW325I003	0.0005L
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 11.1	NW325I003	0.00008
铬（六价）/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 13.1	NW325I002	0.004L
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 14.1	NW325I004	0.0083
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 12.1	NW325I004	0.0028
钾/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J002	5.6
钠/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J002	334
钙/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J002	214
镁/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J002	39.9
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 6.2	NW325J001	0.17
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 5.2	NW325J001	216
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 4.2	NW325J001	545
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 8.3	NW325J001	0.16

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1共 12 页 第 3 页

检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 12.1	NW325I005	0.002L
耗氧量/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023 4.1	NW325J001	1.7
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 7.2	NW325I006	0.002L
亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 12.1	NW325J001	0.002
氨氮/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 11.1	NW325I001	0.06
氯苯/(μg/L)	HJ 621-2011	NW325I007	12L
苯胺/(mg/L)	GB/T 11889-1989	NW325I008	0.03L
碳酸根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J001	1.0L
碳酸氢根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J001	389
菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 4.1	NW325W001	77
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 5.1	NW325W001	2L
备注：检测结果低于方法检出限时，使用方法检出限加标志位 L 进行表示。			

(本页以下空白)

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 4 页

地下水检测结果报告单 2

采样点位	J2 监测井（四车间南侧）	样品状态	无色、无味、无浮油、透明
采样时间	2025.03.06	分析时间	2025.03.06-11
检测结果			
检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
pH(无量纲)	HJ 1147-2020	/	7.9 水温 13.5℃
总硬度/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 10.1	NW325J003	495
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 11.1	NW325J003	926
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 5.3	NW325I012	0.0848
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 6.5	NW325I012	0.0357
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 9.1	NW325I011	0.0005L
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 11.1	NW325I011	0.00007
铬（六价）/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 13.1	NW325I010	0.004L
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 14.1	NW325I012	0.0076
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 12.1	NW325I012	0.0020
钾/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J004	5.1
钠/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J004	189
钙/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J004	156
镁/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J004	27.3
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 6.2	NW325J003	0.21
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 5.2	NW325J003	208
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 4.2	NW325J003	203
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 8.3	NW325J003	2.4

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1共 12 页 第 5 页

检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 12.1	NW325I013	0.002L
耗氧量/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023 4.1	NW325J003	2.0
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 7.2	NW325I014	0.002L
亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 12.1	NW325J003	0.284
氨氮/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 11.1	NW325I009	0.12
氯苯/(μg/L)	HJ 621-2011	NW325I015	12L
苯胺/(mg/L)	GB/T 11889-1989	NW325I016	0.03L
碳酸根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J003	1.0L
碳酸氢根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J003	203
菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 4.1	NW325W002	86
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 5.1	NW325W002	2L
备注：检测结果低于方法检出限时，使用方法检出限加标志位 L 进行表示。			

(本页以下空白)

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 6 页

地下水检测结果报告单 3

采样点位	J3 监测井（罐区南侧绿化带内）	样品状态	无色、无味、无浮油、透明
采样时间	2025.03.06	分析时间	2025.03.06-11
检测结果			
检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
pH(无量纲)	HJ 1147-2020	/	7.6 水温 13.1℃
总硬度/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 10.1	NW325J005	624
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 11.1	NW325J005	1076
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 5.3	NW325I020	0.0788
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 6.5	NW325I020	0.0347
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 9.1	NW325I019	0.0005L
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 11.1	NW325I019	0.00005L
铬（六价）/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 13.1	NW325I018	0.004L
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 14.1	NW325I020	0.0069
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 12.1	NW325I020	0.0013
钾/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J006	4.1
钠/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J006	149
钙/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J006	198
镁/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J006	26.6
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 6.2	NW325J005	0.20
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 5.2	NW325J005	189
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 4.2	NW325J005	212
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 8.3	NW325J005	7.2

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1共 12 页 第 7 页

检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 12.1	NW325I021	0.002L
耗氧量/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023 4.1	NW325J005	2.1
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 7.2	NW325I022	0.002L
亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 12.1	NW325J005	0.413
氨氮/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 11.1	NW325I017	0.08
氯苯/(μg/L)	HJ 621-2011	NW325I023	12L
苯胺/(mg/L)	GB/T 11889-1989	NW325I024	0.03L
碳酸根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J005	1.0L
碳酸氢根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J005	320
菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 4.1	NW325W003	91
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 5.1	NW325W003	2L
备注：检测结果低于方法检出限时，使用方法检出限加标志位 L 进行表示。			

(本页以下空白)

山东鲁岳检测科技有限公司

检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 8 页

地下水检测结果报告单 4

采样点位	J4 监测井（污水处理站西南侧）	样品状态	无色、无味、无浮油、透明
采样时间	2025.03.06	分析时间	2025.03.06-11
检测结果			
检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
pH(无量纲)	HJ 1147-2020	/	7.8 水温 12.7℃
总硬度/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 10.1	NW325J007	518
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 11.1	NW325J007	925
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 5.3	NW325I028	0.0860
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 6.5	NW325I028	0.0359
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 9.1	NW325I027	0.0005L
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 11.1	NW325I027	0.00005L
铬（六价）/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 13.1	NW325I026	0.004L
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 14.1	NW325I028	0.0071
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 12.1	NW325I028	0.0014
钾/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J008	3.9
钠/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J008	193
钙/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J008	155
镁/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J008	21.4
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 6.2	NW325J007	0.17
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 5.2	NW325J007	135
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 4.2	NW325J007	210
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 8.3	NW325J007	10.6

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 9 页

检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 12.1	NW325I029	0.002L
耗氧量/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023 4.1	NW325J007	1.9
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 7.2	NW325I030	0.002L
亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 12.1	NW325J007	0.247
氨氮/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 11.1	NW325I025	0.18
氯苯/(μg/L)	HJ 621-2011	NW325I031	12L
苯胺/(mg/L)	GB/T 11889-1989	NW325I032	0.03L
碳酸根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J007	1.0L
碳酸氢根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J007	194
菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 4.1	NW325W004	72
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 5.1	NW325W004	2L

备注：检测结果低于方法检出限时，使用方法检出限加标志位 L 进行表示。

（本页以下空白）

山东鲁岳检测科技有限公司

检测报告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 10 页

地下水检测结果报告单 5

采样点位	J5 对照井（厂区外西南侧农田内）	样品状态	无色、无味、无浮油、透明
采样时间	2025.03.06	分析时间	2025.03.06-11
检测结果			
检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
pH(无量纲)	HJ 1147-2020	/	7.7 水温 13.2℃
总硬度/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 10.1	NW325J009	474
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 11.1	NW325J009	871
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 5.3	NW325I036	0.0414
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 6.5	NW325I036	0.0006
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 9.1	NW325I035	0.0005L
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 11.1	NW325I035	0.00005L
铬（六价）/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 13.1	NW325I034	0.004L
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 14.1	NW325I036	0.0061
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023 12.1	NW325I036	0.0020
钾/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J010	3.5
钠/(mg/L)	GB/T 11904-1989	NW325J010	152
钙/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J010	153
镁/(mg/L)	GB/T 11905-1989	NW325J010	19.2
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 6.2	NW325J009	0.20
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 5.2	NW325J009	149
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 4.2	NW325J009	203
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 8.3	NW325J009	9.5

山东鲁岳检测科技有限公司
检测 报 告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 11 页

检测项目	检测依据	样品编号	检测结果
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023 12.1	NW325I037	0.002L
耗氧量/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023 4.1	NW325J009	1.8
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 7.2	NW325I038	0.002L
亚硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 12.1	NW325J009	0.075
氨氮/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023 11.1	NW325I033	0.14
氯苯/(μg/L)	HJ 621-2011	NW325I039	12L
苯胺/(mg/L)	GB/T 11889-1989	NW325I040	0.03L
碳酸根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J009	1.0L
碳酸氢根离子/(mg/L)	DZ/T 0064.49-2021	NW325J009	219
菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 4.1	NW325W005	83
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 5.1	NW325W005	2L

备注：检测结果低于方法检出限时，使用方法检出限加标志位 L 进行表示。

（本页以下空白）


山东鲁岳检测科技有限公司

检测报告

NO:LYNW-250325-1

共 12 页 第 12 页

影像资料:



(报告结束)